

CareMaster IFA



Descripción

Producto No.: 97300102

2.730,00 €*
sin IVA

CareMaster IFA

El equipo de aspiración móvil filtra de forma fiable los humos y polvos que se producen durante los trabajos de soldadura con aceros no aleados y aceros inoxidable. La unidad está aprobada por IFA para la clase de humo de soldadura W3. El grado de separación es superior al 99%. A continuación el aire limpio vuelve a la zona de trabajo.

Opciones como interruptor de arranque/parada en la campana, dispositivo automático de marcha/paro o la iluminación en la campana son posibles, pero estas opciones deben solicitarse por separado.

Propiedades

Caudal [m³/h]:	2.500
presión inferior [Pa]:	2.500
Potencia del motor (kW):	1,1
Tensión de conexión (V):	400
Frecuencia de la conexión [Hz]:	50
Amperaje (A):	3Ph+N+PE
Grado de separación [%]:	> 99
Ancho [mm]:	665
Fondo [mm]:	681
Longitud [mm]:	995
Color:	7016

Piezas de repuesto



Casete de filtración F9 610 x 610 x 292 mm

Producto No.: 10029

369,00 €*



Prefiltros, set de 10 unidades
Producto No.: 10032


139,00 €*



Campana de aspiración, DN 150 mm
Producto No.: 66200

168,00 €*

Accesorios



Prefiltro de malla de aluminio, 1 ud.
Producto No.: 100008

164,00 €*



Filtro de partículas H13 superficie: 19,8 m²

Producto No.: 10030

405,00 €*



Casete de filtración H13, superficie de filtración

Producto No.: 100357

406,00 €*



Campana metálica de aspiración, diám. 150 mm

Producto No.: 104901

290,00 €*



Placa-tobera para campana de aspiración 150 mm

Producto No.: 66210

60,00 €*



Placa tobera para campana de aspiración diám.150mm

Producto No.: 66220

60,00 €*



Rejilla de protección (malla fina) para
montar

Producto No.: 10372

78,00 €*

(Page: 4 for product 97300102)

* Salvo indicación contraria, todos los precios se incrementan con el IVA aplicable, los gastos de envío y posibles tasas de reembolso.